


Щепсели, адаптори, разклонители

НАВСЯКЪДЕ ВКЛЮЧЕНИ,
У ДОМА И НА РАБОТА!



ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ И
КРАЙНИ КЛИЕНТИ

Винаги свързани с Legrand

ЩЕПСЕЛИ, адаптори и разклонители

Многобройни приложения,
многобройни предимства


Продуктите на Legrand ви предлагат спокойствие, независимо дали се използват по време на отход, за домашни или професионални активности. Може да ги използвате навсякъде, за да включите устройствата си, тъй като са изключително практични. Умно проектирани, здрави, устойчиви на атмосферни влияния, подходящи за употреба както вътре така и навън, те пестят време и правят живота ви по-лесен. Винаги има нужда от един адаптор или разклонител близо до вас..

“Аз съм обикновен потребител...”

“...аз съм професионалист.”



СЪДЪРЖАНИЕ



Щепсели, стр.2



Адаптори, стр.4



Разклонители, стр.7



Свързани контакти и разклонители, стр.12



Гумени щепсели и мобилни контакти, стр.14



Индустриални щепсели и мобилни контакти, стр.16



Щепсели и удължители

Искам да имам
възможност
да включавам
устройствата си
навсякъде в дома си.




ЩЕПСЕЛИ И МОБИЛНИ КОНТАКТИ



*“Толкова е удобно, мога да
адаптирам дължината
на кабела на удължителя сама.
Щепселите са умело проектирани,
така че да мога да включа и да
изключа лесно без риск от щети.”*



**ЩЕПСЕЛ С ПРЪСТЕН
ЗА ЛЕСНО ИЗВАЖДАНЕ**



Кат. No 0 501 62
2P щепсел - 6 А Бял
Кат. No 0 501 63 Черен
Кат. No 0 501 64 Бронз
Кат. No 0 501 65 Алуминий

Кат. No 0 501 66 Бял
2P мобилен контакт - 6 А



ЩЕПСЕЛ СЪС СИСТЕМА ЗА ЛЕСНО ИЗВАЖДАНЕ



ТВЪРД ВОДАЧ ЗА КАБЕЛА, ЧРЕЗ
КОЙТО СТАВА ИЗВАЖДАНЕТО НА
ЩЕПСЕЛА ОТ КОНТАКТА

ЩЕПСЕЛ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВЪРТЕНЕ НА КАБЕЛА НА 360°



СИСТЕМА ЗА ОРИЕНТИРАНЕ И
ФИКСИРАНЕ НА КАБЕЛА В
ЖЕЛАНАТА ПОЗИЦИЯ


16 А ЩЕПСЕЛИ И МОБИЛНИ КОНТАКТИ




ПРЪСТЕН ЗА ЛЕСНО
ИЗДЪРПВАНЕ



Кат. No 0 501 75 Бял
2P+E щепсел - 16 А
Кат. No 0 501 76 Черен



Кат. No 0 501 72 Бял
2P+E щепсел - 16 А
Кат. No 0 501 73 Черен



Кат. No 0 503 24 Сив
2P+E щепсел - 16 А
(предлага се и в бяло
и в черно)

Кат. No 0 503 25 Сив
2P+E мобилен
контакт - 16 А
(предлага се и в бяло
и в черно)



НАМЕРЕТЕ ПРОДУКТА, КОИТО ВИ ТРЯБВА В ТАБЛИЦАТА ЗА ИЗБОР НА СТР.18

Адаптори

Искам да включавам
няколко устройства в
един контакт.



ЛЕСНИ ЗА УПОТРЕБА
АДАПТОРИ



“Благодарение на адапторите винаги имам свободен контакт, в който да включа някое от устройствата си. Използвам ги през цялото време, улесняват ежедневието ми и се вписват отлично в дома ми.”



ЕРГНОМИЧНИ АДАПТОРИ С
ФРОНТАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИ ГНЕЗДА.
ХОРИЗОНТАЛНИ С 3 ГНЕЗДА ИЛИ
ВЕРТИКАЛНИ С 2 ГНЕЗДА.



Кат. No 0 506 55 Бял/Сив
адаптор с две гнезда
2P+E 16 A 2 гнезда
Кат. No 0 505 11 Черен

Кат. No 0 506 56 Бял/Сив
адаптор с три гнезда
2P+E 16 A 3 гнезда
Кат. No 0 505 12 Черен




ВЛАГОУСТОЙЧИВ АДАПТОР С 2 ГНЕЗДА



АДАПТОР С 2 ФРОНТАЛНИ ГНЕЗДА, СЪС СТЕПЕН НА ЗАЩИТА IP44.

АДАПТОР С 2 ГНЕЗДА И КОПЧЕ ЗА ЛЕСНО ИЗВАЖДАНЕ НА ЩЕПСЕЛА



АДАПТОР С КОПЧЕ ЗА ЛЕСНО ИЗВАЖДАНЕ НА ЩЕПСЕЛА, С 2 ГНЕЗДА, РАЗПОЛОЖЕНИ СТРАНИЧНО.

ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА АДАПТОР С 3 ГНЕЗДА



ТРОЕН АДАПТОР С ЕРГНОМИЧЕН И СТИЛЕН ДИЗАЙН, КОЙТО ЛЕСНО ПАСВА НА ВСЕКИ ИНТЕРИОР.



Кат.Но 0 504 90 Черен



Кат.Но 0 506 65 Бял/Сив



Кат.Но 0 506 62 Бял
2P+E адаптор 16 А
3 гнезда
Кат.Но 0 506 63 Прозрачен
Кат.Но 0 506 64 Алуминий



НАМЕРЕТЕ ПРОДУКТА, КОЙТО ВИ ТРЯБВА В ТАБЛИЦАТА ЗА ИЗБОР НА СТР.18

Разклонители и адаптори

Искам иновативност
и защита в едно.



АДАПТОРИ С ЕДИН КОНТАКТ



*Толкова практични!
Мога да защита устройствата
си и да ги използвам докато се
зареждат. Новите ергономични
разклонители се вписват
идеално навсякъде.*



ОСИГУРЯВА ЗАЩИТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ
УСТРОЙСТВА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ
И ТОКОВ УДАР.



Кат.№. 6 946 70
Адаптор с един
контакт 2P+E
със защита от
пrenaпpeжeниe
+ 2 розетки RJ45
Индикатор за статус
Корда 1,5 M RJ11

Кат.№. 6 946 71
Адаптор с един
контакт 2P+E
със защита от
пrenaпpeжeниe
+ 2 USB порта
Индикатор за статус
Поставка за смартфон
Кабел в комплекта



НОЩНА СВЕТЛИНА



АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОСВЕТЕНОСТТА В СТАЯТА
LED ТЕХНОЛОГИЯ

РАЗКЛОНИТЕЛ С ПОСТАВКА ЗА ТАБЛЕТИ



ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА РАЗЛИЧНИ УСТРОЙСТВА ЕДНОВРЕМЕННО КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ЗАРЕЖДАЩИЯ СЕ ТАБЛЕТ.

РАЗКЛОНИТЕЛ "U POWER"

НОЕМВРИ 2018



ЕРГОНОМИЧЕН U-POWER РАЗКЛОНИТЕЛ
1 ОБЩ ГЛАВЕН КЛЮЧ ЗА КОНТАКТИТЕ И USB РОЗЕТКИТЕ



Кат.№. 0 506 73
Нощна светлина.
Картончета в различни цветове за декорация на светлината включени в комплекта.



Кат.№. 6 948 10 Бял/Сив
Разклонител с 3 гнезда
2P + T + 2 USB входа:
2.4 A 1,5 м кабел,
с поставка за таблет.
Кат.№ 6 948 11 Черно



Кат.№. 6 948 12 Черно
2 USB входа 3,4 A
4 контакта 2P + T
1,5 м въртящ се кабел при 90°



НАМЕРЕТЕ ПРОДУКТА, КОЙТО ВИ ТРЯБВА В ТАБЛИЦАТА ЗА ИЗБОР НА СТР. 20

Разклонители

Искам да защита
устройствата си от
пrenaпрежение
и да управлявам
консумираната
енергия.



СТАНДАРТНИ РАЗКЛОНИТЕЛИ С
ИЛИ БЕЗ БУТОН ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ



*“Благодарение на
разклонителите, лесно
мога да управлявам всички
включени устройства.”*



СТИЛНИ, ЕРГНОМИЧНИ И
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЪНКИ РАЗКЛОНИТЕЛИ.
ЗАЕМАТ МИНИМАЛНО ПРОСТРАНСТВО, С
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФИКСИРАНЕ.
ОТДЕЛНО ГНЕЗДО ЗА АДАПТОР,
ОРИЕНТИРАНО НА 45 °.



Кат. No 6 950 06 Бял/Сив
4 x 2P+E гнезда с 1,5 м кабел
(предлага се и с кабел 3 метра)
Кат. No 6 950 25 Черен

Кат. No 6 946 26 Бял/Сив
4 x 2P+E гнезда с 1,5 м кабел
(предлага се и с кабел 3 метра)



РАЗКЛОНИТЕЛИ СЪС ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ



ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТ. РАЗКЛОНИТЕЛИТЕ СА СНАБДЕНИ СЪС ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ. ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ФИКСИРАТ, ТЯЛОТО СЕ ВЪРТИ, ИМА ОТДЕЛНО ГНЕЗДО ЗА АДАПТОР.



Кат. No 6 946 51 Бял/Сив
6 x 2P+E гнезда със защита от пренапрежение (предлага се и във вариант с индикатор за пренапрежение)
Кат. No 6 946 11 Черно

"MASTER AND SLAVE" РАЗКЛОНИТЕЛИ



СПЕСТЯВА ЕНЕРГИЯ, ДОРИ В "STAND BY" РЕЖИМ. ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА УРЕДА В ПЪРВОТО ГНЕЗДО ПОСТАВЯ В "STAND BY" И УРЕДИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В СЛЕДВАЩИТЕ 4 ГНЕЗДА.



Кат. No 6 946 13 Черен
Разклонителят е оборудван с:
1 самостоятелно гнездо
4 зависими гнезда
1 независим контакт
Със защита от пренапрежение

РАЗКЛОНИТЕЛИ СЪС СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ



ПОВЕЧЕ БЕЗОПАСНОСТ. С ИНДИКАТОР ЗА КОНСУМИРАНА ЕНЕРГИЯ. ИЗКЛЮЧВА СЕ ПРИ ПРЕКОМЕРНА КОНСУМАЦИЯ.



Кат. No 6 946 41 Бял/Сив
Индикатор за пренапрежение
Вградено ръчно нулиране
4 x 2P+гнезда
1.5 м кабел (предлага се и с кабел 3 м)
Кат. No 6 946 46 Бял/Сив
6 x 2P+гнезда

НАМЕРЕТЕ ПРОДУКТА, КОЙТО ВИ ТРЯБВА В ТАБЛИЦАТА ЗА ИЗБОР НА СТР. 19

Разклонители

(продължение)


Искам свободата да включавам устройствата си навсякъде в къщата.



МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН РАЗКЛОНИТЕЛ С USB КОНТАКТИ



*“Мога да зареда всяко
свое устройство в която и
да е стая в дома си.”*

 **ВЕРТИКАЛЕН РАЗКЛОНИТЕЛ ТИП “КУЛА”, С ВЪРТЯЩО СЕ ТЯЛО, ОБОРУДВАН С 2P+E КОНТАКТА, USB И МИКРО USB И ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ ЗА МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ НА ВКЛЮЧЕНИТЕ УСТРОЙСТВА.**



Кат. No 6 946 14 Бял/Сив
Разклонителят е оборудван с:
4 x 2P+E гнезда, основа с 2 USB
контакта + 1 микро USB конектор
2 м кабел
Кат. No 6 946 19 Черен



РАЗКЛОНИТЕЛ С USB КОНТАКТИ



С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ДВЕ УСТРОЙСТВА ЕДНОВРЕМЕННО (СМАРТФОН, ТАБЛЕТ, МР3, МР4, КАМЕРА И Т.Н.)

РАЗКЛОНИТЕЛ ТИП "КУЛА" С ВГРАДЕН WI FI РУТЕР



ВГРАДЕНИЯТ WI FI РУТЕР РАЗШИРЯВА ОБХВАТА НА ИНТЕРНЕТ МРЕЖАТА В ДОМА, ЗА ПО-ДОБРА ВРЪЗКА

РАЗКЛОНИТЕЛ ТИП "КУЛА ЗА БЕЗЖИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ



ЗА ЕФИКАСНО И БЕЗЖИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ НА СМАРТФОНИ. УСТРОЙСТВОТО ПРОСТО СЕ ПОСТАВЯ НА ОСНОВАТА.



Кат.№ 6 946 16 Черен
Разклонителят е оборудван с:
4 x 2P+E гнезда + 2 USB контакта,
1,5 м кабел
Предлага се и във версия 6 x 2P+E гнезда
Капацитет на зареждане 2400 mA
Кат.№ 6 946 15 Бял

Кат.№ 6 946 25 Алюминий
Разклонителят е оборудван с:
4 x 2P+E гнезда с вграден Wi Fi рутер
Защита от пренапрежение
2 USB контакта
1 микро USB конектор

Кат.№ 6 946 30 Алюминий
Разклонителят е оборудван с:
4 x 2P+E гнезда, основа с възможност
за безжично зареждане
2 USB контакта 2400 mA
2 м кабел



НАМЕРЕТЕ ПРОДУКТА, КОЙТО ВИ ТРЯБВА В ТАБЛИЦАТА ЗА ИЗБОР НА СТР.20

Устройства

с интернет управление

Искам да получавам известие в случай на прекъсване на електрозахранването вкъщи.

“Мога да управлявам свързаните контакти от разстояние, да симулирам присъствие в дома си с цел възпрепятстване на нарушители и да получавам съобщение при спиране на електричеството.”





РАЗКЛОНИТЕЛ С ИНТЕРНЕТ УПРАВЛЕНИЕ



КОНТАКТ С ИНТЕРНЕТ УПРАВЛЕНИЕ



ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ В СЛУЧАЙ НА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО.



УПРАВЛЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПРЕЗ СМАРТФОН. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ СИМУЛИРАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕ.



ПРОГРАМИРАНЕ, ЗАДАВАНЕ НА ЧАС И ДАТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТА



УПРАВЛЕНИЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО И НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ. ТЕЛЕВИЗОРЪТ Е ВКЛЮЧЕН В ОСНОВНИЯ КОНТАКТ. УСТРОЙСТВОТА ВКЛЮЧЕНИ В ОСТАНАЛИТЕ КОНТАКТИ СЕ ЗАХРАНВАТ САМО АКО ТЕЛЕВИЗОРЪТ РАБОТИ.



Кат.№. 6 946 90 Черен
16 A - 230V - 50Hz с 1,5 м кабел
Всяко гнездо може да се управлява отделно
Директна Wi Fi връзка
Бърза конфигурация със смартфон

Кат.№. 6 946 80 Черен
14 A/250 V - 3220 W
Всяко гнездо може да се управлява отделно



НАМЕРЕТЕ ПРОДУКТА, КОЙТО ВИ ТРЯБВА В ТАБЛИЦАТА ЗА ИЗБОР НА СТР.21

Противовлажни щепсели, мобилни контакти и удължители


Искам свобода и надежност докато работя, дори и на открито.



ЩЕПСЕЛИ И МОБИЛНИ
КОНТАКТИ - IK 08



ЗДРАВИ, ВЛАГОУСТОЙЧИВИ И ЕРГНОМИЧНИ РЕШЕНИЯ С АВТОМАТИЧНИ КЛЕМИ ЗА БЪРЗО СВЪРЗВАНЕ.



Кат. No 0 503 40 Черен
2P+E щепсел - 16 A
IP 44 - IK 08

Кат. No 0 503 41 Черен
мобилен контакт
2P+E - 16 A
IP 44 - IK 08
Съвместим с щепсели
Кат. Nos. 0 503 40/42

“Благодарение на влагоустойчивите щепсели и мобилни контакти, мога да използвам косачката или да включа барбекюто си при пълна безопасност.”

“Използвам устойчиви щепсели и мобилни контакти в работилницата си и когато работя на открито, за да предпазя себе си и инструментите си.”



**МОБИЛЕН КОНТАКТ СЪС ЗАЩИТЕН КАПАК И
ВИНТОВО СВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛА**



**IP 44 - ГАРАНТИРАНА
ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТ,
СЪС ЗАЩИТЕН КАПАК**

АДАПТОР СЪС ЗАЩИТЕН КАПАК



**ГАРАНТИРАНА ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТ,
СЪС ЗАЩИТЕН КАПАК, С ДО 3
ГНЕЗДА.**

РАЗКЛОНИТЕЛ ТИП "ОКТОПОД"



**ВЛАГОУСТОЙЧИВ РАЗКЛОНИТЕЛ СЪС
ЗАЩИТА СРЕЩУ МЕХАНИЧЕН УДАР С 3
ГНЕЗДА. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОДХОДЯЩ
ЗА УПОТРЕБА НА РАБОТНА ПЛОЩАДКА.**



Кат. No 0 503 44 Черен мобилен
контакт с индикатор за
напрежение
2P+E - 16 A
IP 44 - IK 08



Кат. No 0 513 69 Черен
мобилен контакт с капаче
3 x 2P+E - 16 A
IP 44 - IK 08



Кат. No 0 503 77 Черен
Разклонител с 3 гнезда
2P+E - 16 A
IK 10

НАМЕРЕТЕ ПРОДУКТА, КОЙТО ВИ ТРЯБВА В ТАБЛИЦАТА ЗА ИЗБОР НА СТР.18

*В съответствие с препоръките на ОРПВТР
(Френска професионална организация за
предотвратяване на злополуки в строителството)

P17 Temptra Pro

Индустриални КОНТАКТИ

Искам свобода и
защита за мен и
професионалните
ми инструменти




ЩЕПСЕЛИ И МОБИЛНИ КОНТАКТИ



“Когато работя, краткото време за инсталация е мой приоритет. Устойчиви, умно проектирани, индустриалните щепсели и мобилни контакти ми дават възможност да работя бързо, без компромис в сигурността.”



СИСТЕМА ЗА БЪРЗО РАЗГЛОБЯВАНЕ И СГЛОБЯВАНЕ



Кат. No 0 901 04¹
IP 44 щепсел
3P+E, 16 A
380/415 V~

Щепселите могат да се дооборудват със защитно гумено уплътнение



¹ Индивидуална опаковка

ЩЕПСЕЛИ И



ЩЕПСЕЛИ И МОБИЛНИ КОНТАКТИ



ОРЕБРЕНИ МЕСТА ПО ТЯЛОТО НА КОНТАКТА С ЦЕЛ ПО-ЛЕСЕН ЗАХВАТ С РЪКА

КОНТАКТ СЪС ЗАЩИТЕН ВХОД ЗА КАБЕЛА, ЗА МОНТАЖ НА ТАБЛО



IP2X ИЗОЛИРАН И ВЛАГОЗАЩИТЕН ВХОД ЗА КАБЕЛА, ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ КОНТАКТ С ОТКРИТИТЕ ЧАСТИ

КОНТАКТ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ




РАЗЛИЧНИ ПОЗИЦИИ НА МОНТАЖ, КОИТО ПОЗВОЛЯВАТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ДА АДАПТИРА СВОБОДНОТО ПРОСТРАНСТВО БЕЗ ДА СМЕНЯ КУТИЯТА



Кат.№ 0 901 08¹
IP 44 мобилен контакт
3P+E, 16 A
380/415 V~



Кат.№ 0 901 63¹
IP 44 контакт за монтаж на табло
2P+E, 16 A
200/250 V~



Кат.№ 0 901 59¹
IP44 контакт за открит монтаж
3P+E, 32 A
380/415 V~



НАМЕРЕТЕ ПРОДУКТА, КОЙТО ВИ ТРЯБВА В ТАБЛИЦАТА ЗА ИЗБОР НА СТР.21

Таблицы за избор



ЩЕПСЕЛИ И УДЪЛЖИТЕЛИ				АДАПТОРИ			
КОЙ ЩЕПСЕЛ ДА ИЗБЕРА?	КАБЕЛ (max)		ЦВЯТ / Кат.№	КОЙ МОБИЛЕН КОНТАКТ ДА ИЗБЕРА?	ЦВЯТ / Кат.№	КОЙ АДАПТОР ДА ИЗБЕРА?	ЦВЯТ / Кат.№
С пръстен за лесно изваждане	2 x 0,75 mm ²	2P - 6 A	Бяло - 0 501 62 Черно - 0 501 63 Бронз - 0 501 64 Алум. - 0 501 65	С пръстен за лесно изваждане	Бяло - 0 501 66	4 странични гнезда	Бяло - 0 506 50 Черно - 0 506 51
Ултра тънък щепсел	2 x 1,5 mm ²	2P - 16 A	Бяло - 0 501 83 Черно - 0 501 84	-	-	2 гнезда	Бяло/Сиво - 0 506 55 Черно - 0 505 11
Твърд водач за лесно изваждане на щепсела	3 x 1,5 mm ²	2P+E - 16 A	Бяло - 0 501 75 Черно - 0 501 76	Изход за кабела отзад	Бяло - 0 501 89 Черно - 0 501 79	3 гнезда	Бяло/Сиво - 0 506 56 Черно - 0 505 12
Система за ориентирани и фиксирани на кабела			Бяло - 0 501 72 Черно - 0 501 73			2 странични гнезда Копче за изваждане на щепсела	Бяло/Сиво - 0 506 65
Изход за кабела отзад			Бяло - 0 501 87 Черно - 0 501 77				
Страничен изход за кабела			Бяло - 0 501 88 Черно - 0 501 76				
С пръстен за лесно изваждане	3 x 2,5 mm ²	2P+E - 16 A	Бяло - 0 501 90 Сиво - 0 501 92 Черно - 0 501 94	С пръстен за лесно изваждане	Бяло - 0 501 91 Сиво - 0 501 93 Черно - 0 501 95	3 странични гнезда	Бяло - 0 506 62 Прозрачно - 0 506 63 Алуминий - 0 506 64



ПРОТИВОВЛАЖНИ ЩЕПСЕЛИ, МОБИЛНИ КОНТАКТИ И УДЪЛЖИТЕЛИ							
КОЙ ЩЕПСЕЛ ДА ИЗБЕРА?	КАБЕЛ (max)		Кат.№	КОЙ МОБИЛЕН КОНТАКТ ДА ИЗБЕРА?	Кат.№	КОЙ РАЗКЛОНИТЕЛ ДА ИЗБЕРА?	Кат.№
Гума	2 x 1,5 mm ²	2P - 16 A	0 504 51	Използвайте някой от мобилните контакти по-долу		2 гнезда със защитен капак	Черно 0 513 69
С изход за кабела отзад	3 x 2,5 mm ²	2P+E - 16 A с винтови клеми	0 503 42	IP 44 с изход за кабела отзад	Черно 0 503 43		
Страничен изход за кабела и пръстен за лесно изваждане			0 502 52	Със защитен капак	Черно 0 503 44		
С изход за кабела отзад			2P+E - 16 A С щуцер	0 503 40	IP 44 с изход за кабела отзад	0 503 41	Разклонител тип "октопод"



РАЗКЛОНИТЕЛИ

КОЙ РАЗКЛОНИТЕЛ ДА ИЗБЕРА?	БРОЙ ГНЕЗДА	БЯЛО / СИВО				ЧЕРНО			
		ДЪЛЖИНА НА КАБЕЛА				ДЪЛЖИНА НА КАБЕЛА			
		Без кабел	1.5 m	3 m	5 m	Без кабел	1.5 m	3 m	5 m
Изключително тънки разклонители 	3 x 2P+E	6 950 04	6 950 01	6 950 02	6 950 03	6 950 23	6 950 10	6 950 15	6 950 20
	4 x 2P+E	6 950 09	6 950 06	6 950 07	6 950 08	6 950 33	6 950 25	6 950 28	6 950 30
	5 x 2P+E	6 950 14	6 950 11	6 950 12	6 950 13	6 950 38	-	-	-
	6 x 2P+E	6 950 19	6 950 16	6 950 17	6 950 18	6 950 45	-	-	-
Разклонители с въртящо се тяло 	3 x 2P+E	6 946 24	6 946 21	6 946 22	-	6 946 03	6 946 01	6 946 02	-
	4 x 2P+E	6 946 29	6 946 26	6 946 27	-	6 946 06	6 946 04	6 946 05	-
	5 x 2P+E	6 946 34	6 946 31	6 946 32	-	6 946 08	6 946 07	-	-
	6 x 2P+E	6 946 39	6 946 36	6 946 37	-	6 946 10	6 946 09	-	-
Разклонител със защита от пренапрежение 	4 x 2P+E	-	6 946 51	-	-	-	6 946 11	-	-
	6 x 2P+E	-	6 946 56	-	-	-	6 946 12	-	-
Разклонител с индикатор за пренапрежение 	4 x 2P+E	-	6 946 41	6 946 43	-	-	-	-	-
	6 x 2P+E	-	6 946 46	6 946 47	-	-	-	-	-
Разклонител "Master and slave" 	6 x 2P+E	-	6 946 48	-	-	-	6 946 13	-	-
Разклонител с USB контакти 	4 x 2P+E	-	6 946 15	-	-	-	6 946 16	-	-
	6 x 2P+E 2 USB контакта	-	6 946 17	-	-	-	6 946 18	-	-

Таблицы за избор (продължение)



РАЗКЛОНТЕЛИ И АДАПТОРИ				
ПРОДУКТ	ДЪЛЖИНА НА КАБЕЛА	НОМИНАЛЕН ТОК	БРОЙ ГНЕЗДА	ЦВЯТ / Кат.No
Разклонител с 3 гнезда и поставка за таблет 	1,5 м	2,4 А	3 контакта 2P + T + 2 USB	Бяло/Сиво - 6 948 10 Черно - 6 948 11
Разклонител с 2 USB входа 	1,5 м	3,4 А	4 контакта 2P + T + 2 USB	Черно - 6 948 12
Адаптор с един контакт 2P+E със защита от пренапрежение + 2 розетки RJ45 	-	-	2P+E+ 2 RJ45	Бяло/Сиво - 6 946 70
Адаптор с един контакт 2P+E със защита от пренапрежение + 2 USB порта 	-	-	2P+E+ 2 USB	Бяло/Сиво - 6 946 71
Нощна светлина 	-	-	-	Бяло/Сиво - 0 506 73



РАЗКЛОНТЕЛИ ТИП "КУЛА"				
КОЙ РАЗКЛОНИТЕЛ ДА ИЗБЕРА? 2P+T 16A 3500W	БРОЙ ГНЕЗДА	БЯЛО / СИВО ●	ЧЕРНО ●	АЛУМИНИЙ ●
Разклонител тип "кула" с USB контакти 	4 x 2P+E 2 USB контакта и микро USB конектор	6 946 14	6 946 19	-
Разклонител тип "кула" с вграден Wi Fi рутер 	4 x 2P+E 2 USB контакта и 1 микро USB конектор	-	-	6 946 25
Разклонител тип "кула" с основа за безжично зареждане 	4 x 2P+E 2 USB контакта и 1 основа за безжично зареждане	-	-	6 946 30




УСТРОЙСТВА С ИНТЕРНЕТ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОДУКТ	ДЪЛЖИНА НА КАБЕЛА	НОМИНАЛЕН ТОК	БРОЙ ГНЕЗДА	ЧЕРНО ●
Разклонител с интернет управление 	1.50 m	-	4 x 2P+E	6 946 90
Контакт с интернет управление 	-	14 A/250 V - 3220 W	-	6 946 80



ИНДУСТРИАЛНИ ЩЕПСЕЛИ И МОБИЛНИ КОНТАКТИ

НОМИНАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ	НОМИНАЛЕН ТОК	ТИП	ЩЕПСЕЛ Кат.No	МОБИЛНИ КОНТАКТИ Кат.No	КОНТАКТ ЗА МОНТАЖ НА ТАБЛО Кат.No	КОНТАКТ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ Кат.No
200V - 250V	16 A	2P+E	0 901 03	0 901 05	0 901 68	0 901 67
	32 A		0 901 07	0 901 06	0 901 69	0 901 80
380V - 415V	16 A	3P+E	0 901 04	0 901 08	0 901 63	0 901 59
		3P+N+E	0 901 19	0 901 09	0 901 64	0 901 60
	32 A	3P+E	0 901 31	0 901 23	0 901 65	0 901 61
		3P+N+E	0 901 32	0 901 25	0 901 66	0 901 62



СЛЕДВАЙТЕ
НИ:

@ www.legrand.bg

 www.youtube.com/user/legrand

 [facebook.com/Legrand Bulgaria](https://facebook.com/Legrand%20Bulgaria)

 pinterest.com/legrandgroup



Легранд България ЕООД

София 1766, ж.к. Младост 4,

Бизнес Парк София, сгр.7А

тел: +359 2 489 9297

e-mail: bureau.sofia@legrandelectric.com